

Contenido

| | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------|--|----------------------|
| | PROLOGO | | <i>Superfamilia</i> | Diplozooidea Yamaguti, 1963 | 7 |
| | Introducción | | <i>Familia</i> | Diplozooidea Tripathi, 1959 | 7 |
| | | | <i>Género</i> | Diplozoon | 7 |
| 1 | HELMINTOS | | Subclase | Digenea Van Beneden, 1858 | 8 |
| | Trematodos | | | | |
| | <i>Phylum Platyhelminthes</i> | 3 | <i>Familia</i> | Clinostomidae Lühe, 1901 | 14 |
| | | | <i>Género</i> | Clinostomun | 14 |
| Clase | Trematoda | 4 | <i>Familia</i> | Strigeidae Railliet, 1919 | 14 |
| Subclase | Monogenea Carus, 1863 | 4 | <i>Género</i> | Apatemon, Parastrigea, Cotylurus | 14 15 |
| Suborden | Monopisthocotylea Odhner, 1912 | 5 | <i>Familia</i> | Diplostomatidae Poirier, 1886 | 16 |
| <i>Superfamilia</i> | Gyrodactyloidea Johnston and Tiegs, 1922 | 5 | <i>Género</i> | Diplostomum, Posthodiplostomum, Neodiplostomum, Alaria | 16 17 |
| <i>Familia</i> | Gyrodactylidae Cobbold, 1864 | 5 | | | |
| <i>Género</i> | Gyrodactylus | 5 | <i>Familia</i> | Allocreadiidae Stossich, 1973 | 18 |
| | | | <i>Género</i> | Crepidostomum | 18 |
| <i>Superfamilia</i> | Dactylogyroidea Yamaguti, 1963 | 6 | <i>Familia</i> | Acanthocolpidae Lühe, 1909 | 18 |
| <i>Familia</i> | Dactylogyridae Pychowsky, 1963 | 6 | <i>Género</i> | Stephanostomum | 18 |
| <i>Género</i> | Dactylogyrus | 6 | | | |
| | | | <i>Familia</i> | Sanguinicolidae Graff, 1907 | 18 |
| <i>Superfamilia</i> | Capsaloidea Price, 1936 | 6 | <i>Género</i> | Sanguinicola | 18 |
| <i>Familia</i> | Capsalidae Baird, 1853 | 6 | | | |
| <i>Género</i> | Benedenia | 6 | <i>Familia</i> | Dicrocoeliidae Odhner, 1911 | 20 |
| Suborden | Polyopisthocotylea Odhner, 1912 | 7 | <i>Género</i> | Dicrocoelium, Platynosomum, Athesmia, Eurytrema, Concinnum | 20 22 23 24 |
| <i>Superfamilia</i> | Diclidophoroidea Price, 1936 | 7 | | | |
| <i>Familia</i> | Discocotylidae Price, 1936 | 7 | <i>Familia</i> | Heterophyidae Odhner, 1914 | 25 |
| <i>Género</i> | Discocotyle | 7 | | | |

XIV *CONTENIDO*

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|----|-----------------|---------------------------|----|
| <i>Género</i> | Heterophyes, | 25 | | Troglotrema | 61 |
| | Metagonimus, | 26 | <i>Familia</i> | Paragonimidae Dollfus, | |
| | Euryphelmis, | 29 | | 1939 | |
| | Cryptocotyle, | 27 | <i>Género</i> | Paragonimus | 61 |
| | Apophallus | 28 | | | |
| | | | <i>Familia</i> | Paramphistomatidae | |
| <i>Familia</i> | Prosthogonimidae Nicoll, | | | Fischoeder, 1901 | 63 |
| | 1924 | 29 | <i>Género</i> | Paramphistomum | 64 |
| <i>Género</i> | Prosthogonimus | 29 | | Cotylophoron, Calico- | |
| <i>Familia</i> | Plagiorchiidae Ward, | | | phoron | 64 |
| | 1917 | 30 | | Ceylonocotyle, Gigan- | |
| <i>Género</i> | Plagiorchis | 30 | | tocotyle | 65 |
| | | | | Gastrothylax, Fischeo- | |
| <i>Familia</i> | Opisthorchiidae Braun, | | | derius, | 65 |
| | 1901 | 31 | | Carmyerius, | 65 |
| <i>Género</i> | Opisthorchis, | 32 | | Gastrodiscus, | 66 |
| | Chlonorchis, | 32 | | Gastrodiscoides, Pseu- | |
| | Pseudomphistomum, | 34 | | dodiscus | 66 |
| | Metorchis, Parametor- | | <i>Familia</i> | Cyclocoelidae Kossack, | |
| | chis | 35 | | 1911 | 68 |
| <i>Familia</i> | Nanophyetidae Dollfus, | | <i>Género</i> | Tracheophilus | 69 |
| | 1939 | 35 | | | |
| <i>Género</i> | Nanophyetus | 35 | <i>Familia</i> | Schistosomatidae Poche, | |
| | | | | 1907 | 69 |
| <i>Familia</i> | Fasciolidae Railliet, 1895 | 36 | <i>Género</i> | Schistosoma, | 69 |
| <i>Género</i> | Fasciola, | 37 | | Ornithobilharzia, Bil- | |
| | Fascioloides, | 49 | | harziella, | 78 |
| | Fasciolopsis, | 51 | | Heterobilharzia, | 78 |
| | Parafasciolopsis | 52 | | Bivitellobilharzia, Aus- | |
| | | | | tralobilharzia, | 79 |
| <i>Familia</i> | Echinostomatidae Poche, | | | Gigantobilharzia, Tri- | |
| | 1926 | | | chobilharzia | 79 |
| <i>Género</i> | Echinostoma, | 53 | | | |
| | Echinoparyphium, | 55 | Cestodos | | |
| | Hypoderaeum, | 56 | Clase | Eucestoda Southwell, 1930 | 90 |
| | Echinochasmus, | 57 | | | |
| | Isthmiophora | 57 | Orden | Anoplocephalidea Wardle, | |
| | | | | McLeod and Radi- | |
| <i>Familia</i> | Notocotylidae Lühe, 1909 | 58 | | novsky, 1974 | 90 |
| <i>Género</i> | Notocotylus, | 58 | <i>Familia</i> | Anoplocephalidae Blan- | |
| | Catatropis, | 59 | | chard, 1891 | 90 |
| | Ogmocotyle | 59 | <i>Género</i> | Anoplocephala, Parano- | |
| | | | | plocephala, | 90 |
| <i>Familia</i> | Brachylaemidae Joyeux | | | Moniezia, | 90 |
| | y Foley, 1930 | 59 | | Cittotaenia, | 93 |
| <i>Género</i> | Postharmostomum | 60 | | Bertiella | 93 |
| | | | <i>Familia</i> | Thysanosomidae Fuhr- | |
| <i>Familia</i> | Hasstilesiidae Hall, 1916 | 60 | | mann, 1907 | 93 |
| <i>Género</i> | Skrjabinotrema | 60 | <i>Género</i> | Avitellina | 94 |
| | | | | Stilesia, | 94 |
| <i>Familia</i> | Troglotrematidae | | | Thysanosoma, | 95 |
| | Odhner, 1914 | 60 | | Thysaniezia | 95 |
| <i>Género</i> | Collyriclum, | 60 | | | |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------------|---|-------------------|
| <i>Familia</i> | Linstowiidae Fuhrmann, 1932 | 97 | <i>Familia</i> | Proteocephalidea La Rue, 1911 | 127 |
| <i>Género</i> | Inercapsifer, Atriotænia | 97 | <i>Género</i> | Proteocephalus | 127 |
| <i>Orden</i> | Davaineidea Wardle, McLeod y Radinovsky, 1974 | 97 | Clase | Cotyloda Wardle, McLeod y Radinovsky, 1974 | 128 |
| <i>Familia</i> | Davaineidae Fuhrmann, 1907 | 97 | <i>Orden</i> | Diphylloidea Wardle, McLeod y Radinovsky, 1974 | 128 |
| <i>Género</i> | Davainea, Raillietina, Cotugnia, Houttuynia | 97 98 99 99 | <i>Familia</i> | Diphyllobothriidae Lühe, 1910 | 128 |
| <i>Orden</i> | Dilepididea Wardle, McLeod y Radinovsky, 1974 | 100 | <i>Género</i> | Diphyllobothrium, Spirometra, Ligula, Schistocephalus | 128 130 131 |
| <i>Familia</i> | Dilepididae Railliet y Henry, 1909 | 100 | <i>Orden</i> | Pseudophyllidea Carus, 1863 | 132 |
| <i>Género</i> | Amoebotaenea | 100 | <i>Familia</i> | Triænochoridae Loennberg, 1793 | 132 |
| <i>Familia</i> | Dipylidiidae Wardle, McLeod y Radinovsky, 1974 | 100 | <i>Género</i> | Triænochorus | 132 |
| <i>Género</i> | Choanotaenia Dipylidium, Metroliaesthes | 100 102 103 | <i>Familia</i> | Amphicotylidae Ariola, 1899 | 132 |
| <i>Orden</i> | Hymenolepididea Wardle, McLeod y Radinovsky, 1974 | 104 | <i>Género</i> | Eubothrium | 132 |
| <i>Familia</i> | Hymenolepididae Railliet y Henry, 1909 | 104 | <i>Orden</i> | Spathebothriidea Wardle, McLeod, 1952 | 132 |
| <i>Género</i> | Hymenolepis | 104 | <i>Familia</i> | Cyathocephalidae Nybelin, 1868 | 132 |
| <i>Familia</i> | Fimbriariidae Wolffhügel, 1898 | 105 | <i>Género</i> | Cyathocephalus | 132 |
| <i>Género</i> | Fimbriaria | 105 | <i>Orden</i> | Caryophyllidea Beneden (in Olsson, 1893) | 132 |
| <i>Orden</i> | Tæniidea Wardle, McLeod y Radinovsky, 1974 | 108 | <i>Familia</i> | Caryophyllæidae Leuckart, 1878 | 132 |
| <i>Familia</i> | Tæniidae Ludwig, 1886 | 106 | <i>Género</i> | Caryophyllæus | 132 |
| <i>Género</i> | Tænia, Echinococcus | 106 118 | <i>Familia</i> | Lytocestidae Hunter, 1927 | 133 |
| <i>Orden</i> | Mesocestoididea Wardle, McLeod y Radinovsky, 1974 | 126 | <i>Género</i> | Khawia | 133 |
| <i>Familia</i> | Mesocestoididae Perrier, 1897 | 126 | Nematodos | | 136 |
| <i>Género</i> | Mesocestoides, Mesogyna | 126 127 | Subclase | Secernentea Dougherty, 1958 | 142 |
| <i>Orden</i> | Protocephalidea Mola, 1928 | 128 | <i>Orden</i> | Ascaridida Skrjabin y Schulz, 1940 | |
| | | | <i>Superfamilia</i> | Ascaridoidea Railliet y Henry, 1915 | 142 |

XVI CONTENIDO

| | | | | | |
|---------------------|---|-----|---------------------|---|-----|
| <i>Familia</i> | Ascarididae Baird, 1853 | 142 | <i>Superfamilia</i> | Strongyloidea Weinland, 1858 | 172 |
| <i>Género</i> | Ascaris, | 142 | <i>Familia</i> | Strongylidae Baird, 1853 | 173 |
| | Parascaris, | 148 | <i>Género</i> | Strongylus, | 173 |
| | Toxascaris, | 149 | | Triodontophorus, | 177 |
| <i>Familia</i> | Anisakidae Skrjabin y Karokhin, 1945 | 156 | | Craterostomum, Oesophagodontus | 178 |
| <i>Género</i> | Porrocaecum, | 156 | <i>Familia</i> | Trichonematidae Witenberg, 1925 | 178 |
| | Contraecaecum, Anisakis | 157 | <i>Género</i> | Cyathostomum, | 178 |
| <i>Superfamilia</i> | Oxyuroidea Railliet, 1916 | 157 | | Cylicocyclus, | 178 |
| <i>Familia</i> | Oxyuridae Cobbold, 1864 | 157 | | Cylicodontophorus, | 179 |
| <i>Género</i> | Oxyuris, | 158 | | Cylicostephanus, | 179 |
| | Enterobius, | 159 | | Poteriostomum, | 179 |
| | Passalurus, Skrjabinema, | 159 | | Gyalocephalus, | 179 |
| | Syphacia, | 160 | | Codiostomum, Bourgelatia | 183 |
| | Aspiculuris, Dermatoxys, | 161 | | Choniangium, | 183 |
| | Tachygonetria | 161 | | Decrusia, | 184 |
| <i>Familia</i> | Kathlaniidae Travassos, 1930 | 161 | | Equinurbia, Khalilia, Murshidia, | 184 |
| <i>Género</i> | Probstmayria | 161 | | Quilonia, | 184 |
| | | | | Chabertia, | 184 |
| <i>Superfamilia</i> | Subuluroidea Travassos, 1930 | 161 | | Ternidens, | 186 |
| <i>Familia</i> | Heterakidae Railliet y Henry, 1914 | 161 | | Oesophagostomum | 186 |
| <i>Género</i> | Heterakis, | 161 | <i>Familia</i> | Amidostomidae Bayliss y Daubney, 1926 | 192 |
| | Ascaridia, | 163 | <i>Género</i> | Amidostomum, | 192 |
| | Paraspidodera, Pseudoaspidodera | 165 | | Epomidiostomum | 193 |
| <i>Familia</i> | Subuluridae York y Maplestone, 1926 | 165 | <i>Familia</i> | Stephanuridae Travassos y Vogelsang, 1933 | 193 |
| <i>Género</i> | Subulura | 165 | <i>Género</i> | Stephanurus | 193 |
| <i>Orden</i> | Rhabditida Chitwood, 1933 | 167 | <i>Familia</i> | Syngamidae Leiper, 1912 | 196 |
| <i>Superfamilia</i> | Rhabditoidea Travassos, 1920 | 167 | <i>Género</i> | Syngamus | 196 |
| <i>Familia</i> | Rhabditidae Micoletzky, 1922 | 167 | | Cyathostoma, | 197 |
| <i>Género</i> | Pelodera, Rhabditis | 167 | | Mammomonogamus | 198 |
| <i>Familia</i> | Strongyloididae Chitwood y McIntosh, 1934 | 168 | <i>Superfamilia</i> | Ancylostomatoidea Chabaud, 1965 | 198 |
| <i>Género</i> | Strongyloides | 168 | <i>Familia</i> | Ancylostomatidae Loos, 1905 | 198 |
| <i>Orden</i> | Strongylida Molin, 1861 | 172 | <i>Género</i> | Ancylostoma, | 199 |
| | | | | Agriostomum | 202 |
| | | | <i>Subfamilia</i> | Necatorinae Lane, 1917 | 202 |
| | | | <i>Género</i> | Necator, | 202 |
| | | | | Uncinaria, | 203 |
| | | | | Bunostomum, | 207 |
| | | | | Gaigeria, | 209 |
| | | | | Globocephalus, | |

| | | | | | |
|---------------------|--|-----|---------------------|--|-----|
| | Bathmostomum, | 210 | <i>Familia</i> | Skrjabingylidae Kontrimavichus, Delyamure y Boev, 1976 | 283 |
| | Grammocephalus | 211 | | | |
| <i>Superfamilia</i> | Trichostrongyloidea Cram, 1927 | 212 | <i>Género</i> | Skrjabingylus, Metathelazia, Vogeloides, Pneumospirura | 283 |
| <i>Familia</i> | Trichostrongylidae Leiper, 1912 | 212 | | | |
| <i>Género</i> | Trichostrongylus, | 212 | | | |
| | Graphidium, | 218 | <i>Familia</i> | Crenosomatidae Schulz, 1951 | 283 |
| | Obeliscoides, Ostertagia, | 219 | <i>Género</i> | Crenosoma, Troglstrongylus | 283 |
| | Marshallagia, | 224 | | | |
| | Camelostongylus, | 225 | <i>Orden</i> | Spirurida Chitwood, 1933 | 286 |
| | Cooperia, | 225 | <i>Superfamilia</i> | Spiruroidea Railliet y Henry, 1915 | 286 |
| | Paracooperia, | 227 | | | |
| | Nematodirus, | 227 | <i>Familia</i> | Spiruridae Oerley, 1885 | 286 |
| | Haemonchus, | 232 | <i>Género</i> | Habronema, Draschia, Cyrnea, Spirura, Protospirura, Mastophorus, | 288 |
| | Mecistocirrus, | 238 | | Harteria | 289 |
| | Hyostongylus, | 260 | | Streptopharagus | 290 |
| | Ornithostongylus, | 261 | | | |
| | Libyostongylus | 261 | | | |
| <i>Familia</i> | Ollulanidae Skrjabin y Schikhobalova, 1952 | 262 | <i>Familia</i> | Thelaziidae Railliet, 1916 | 290 |
| <i>Género</i> | Ollulanus | 262 | <i>Género</i> | Thelazia, Oxyspirura, Spirocerca, Ascarops, Physocephalus, Simondsia, Gongylonema, | 292 |
| <i>Familia</i> | Dictyocaulidae Skrjabin, 1941 | 263 | | | |
| <i>Género</i> | Dictyocaulus | 264 | <i>Familia</i> | Acuariidae Seurat, 1913 | 299 |
| <i>Superfamilia</i> | Metastrongyloidea Lane, 1917 | 270 | <i>Género</i> | Cheilospirura, Dispharynx, Echinuria | 300 |
| <i>Familia</i> | Metastrongylidae Leiper, 1908 | 270 | | | |
| <i>Género</i> | Metastrongylus | 270 | <i>Familia</i> | Tetrameridae Travassos, 1924 | 301 |
| <i>Familia</i> | Protostrongylidae Leiper, 1926 | 272 | <i>Género</i> | Tetrameres | 301 |
| <i>Género</i> | Protostrongylus, | 273 | | | |
| | Cystocaulus, Muellerius, | 274 | <i>Superfamilia</i> | Physalopteroidea Sobolev, 1949 | 302 |
| | Spiculocaulus, | 275 | <i>Familia</i> | Physalopteridae Leiper, 1909 | 303 |
| | Bicaulus, | 276 | <i>Género</i> | Physaloptera | 303 |
| | Neostongylus, | 276 | | | |
| | Elaphostongylus, | 276 | <i>Familia</i> | Gnathostomatidae Railliet, 1895 | 304 |
| | Parelaphostongylus | 276 | <i>Género</i> | Gnathostoma | 304 |
| <i>Familia</i> | Filaroidea Schulz, 1951 | 277 | | | |
| <i>Género</i> | Filaroides, | 277 | <i>Superfamilia</i> | Filaroidea Weinland, 1858 | 307 |
| | Aelurostrongylus, | 280 | <i>Familia</i> | Filariidae Claus, 1885 | 307 |
| | Perostrongylus, | 281 | <i>Género</i> | Dirofilaria, | 307 |
| | Angiostrongylus | 281 | | | |
| | Gurllia, Parafilaroides | 282 | | | |

XVIII *CONTENIDO*

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-----|---------------------|--------------------------|-----|
| | Suifilaria, | 312 | | Hystrichis, | 344 |
| | Mansonella, | 312 | | | |
| | Brugia, | 313 | | Eustrongylides | 345 |
| | Wuchereria, Loa, | 313 | | | |
| | Parafilaria, | 314 | <i>Familia</i> | Soboliphymidae Petrov, | |
| | Ornithofilaria, | | | 1930 | 345 |
| | Bhalfilaria, | 314 | <i>Género</i> | Soboliphyme | 345 |
| | Elaeophora, | 315 | <i>Superfamilia</i> | Mermithoidea Wülker, | |
| | Wehrdikmansia | 316 | | 1934 | 345 |
| <i>Familia</i> | Setariidae Skrjabin y | | <i>Familia</i> | Mermithidae Braun, 1883 | 345 |
| | Schikhobalova, | | | | |
| | 1945 | 317 | <i>Familia</i> | Tetradonematidae Cobb, | |
| <i>Género</i> | Setaria, | 317 | | 1919 | 345 |
| | Dipetalonema, | 319 | | | |
| | Stephanofilaria | 320 | Clase | Nemetomorpha | 346 |
| | | | Orden | Gordioidea Von Siebold, | |
| <i>Familia</i> | Onchocercidae Chabaud y | | | 1848 | 346 |
| | Anderson, 1959 | 323 | Orden | Nectonematoidea | 346 |
| <i>Género</i> | Onchocerca | 323 | | | |
| | | | Phylum | Acanthocephala | |
| <i>Superfamilia</i> | Dracunculoidea Cameron, | | | Rudolphi, 1808 | 347 |
| | 1934 | 327 | | | |
| <i>Familia</i> | Dracunculidae Leiper, | | Orden | Palaeacanthocephala | |
| | 1912 | 327 | | Meyer, 1931 | 348 |
| <i>Género</i> | Dracunculus, | 328 | <i>Familia</i> | Polymorphidae Meyer, | |
| | Avioserpens | 328 | | 1931 | 348 |
| | | | <i>Género</i> | Polymorphus, Filicollis, | 348 |
| Subclase | Adenophorea Chitwood, | | | Corynosoma | 349 |
| | 1958 | 329 | | | |
| Orden | Enoplida Schuurmans, | | Orden | Archiacanthocephala | |
| | Stekhoven y Deco- | | | Meyer, 1931 | 350 |
| | ninck, 1933 | 329 | <i>Familia</i> | Oligacanthorhynchidae | |
| | | | | Meyer, 1931 | 350 |
| <i>Superfamilia</i> | Trichuroidea Railliet, | | <i>Género</i> | Macroanthorhynchus, | 350 |
| | 1916 | 329 | | Oncicola, | 351 |
| <i>Familia</i> | Trichinellidae Ward, 1907 | 330 | | Prosthenorchis | 351 |
| <i>Género</i> | Trichinella | 330 | | | |
| | | | Phylum | Annelida | 352 |
| <i>Familia</i> | Trichuridae Railliet, | | | | |
| | 1915 | 333 | Clase | Hirudinea | 352 |
| <i>Género</i> | Trichuris | 334 | | | |
| | | | <i>Género</i> | Hirudo, Limnatis, | 353 |
| <i>Familia</i> | Capillariidae Neveu- | | | Haemadipsa | 354 |
| | Lemaire, 1936 | 337 | | | |
| <i>Género</i> | Capillaria, | 337 | 2 | ARTROPODOS | |
| | Trichosomoides, Anatri- | | | | |
| | chosoma | 341 | Phylum | Arthropoda | 357 |
| | | | | | |
| <i>Superfamilia</i> | Dioctophymatoidea | | Clase | Insecta Linneaus, 1758 | 359 |
| | Railliet, 1916 | 343 | | | |
| <i>Familia</i> | Dioctophymidae Railliet, | | Subclase | Pterygota Lang, 1889 | 364 |
| | 1915 | 343 | | | |
| <i>Género</i> | Dioctophyma, | 343 | División | Exopterygota | 564 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|-------------------|---|---|
| Orden | Orthoptera Latreille, 1796 | 364 | Suborden | Cyclorrapha Brauer, 1863 | 399 |
| Orden | Mallophaga Nitzsch, 1890 | 365 | Series | Aschiza | 399 |
| Suborden | Amblycera Kellogg, 1899 | 365 | Series | Schizophora | 399 |
| Suborden | Ischnocera Kellogg, 1899 | 368 | Sección | Acalypterae | 399 |
| Suborden | Rhynchophthirina Hopkins y Clay, 1952 | 369 | <i>Familia</i> | Gasterophilidae Essig, 1925 | 399 |
| Orden | Siphunculata Meinert, 1891 | 369 | <i>Género</i> | Gasterophilus, Cobboldia | 400 403 |
| <i>Familia</i> | Haematopinidae Enderlein, 1904 | 370 | Sección | Calypterae | 403 |
| <i>Familia</i> | Linognathidae Enderlein, 1905 | 370 | <i>Familia</i> | Muscidae Latreille, 1802 | 403 |
| <i>Familia</i> | Pediculidae Leach, 1817 1817 | 372 | <i>Género</i> | Musca, Muscina, Morellia, Fannia, | 404 408 408 |
| <i>Familia</i> | Hoplopleuridae Ferris, 1951 | 372 | | Stomoxys, Hydrotaea, Haematobia | 410 412 |
| <i>Familia</i> | Echinophthiriidae Enderlein, 1905 | 372 | <i>Familia</i> | Glossinidae (Cockerell, 1908) Malloch, 1929 | 413 413 |
| Orden | Hemiptera Latreille, 1825 | 375 | <i>Género</i> | Glossina | 413 |
| <i>Familia</i> | Cimicidae Latreille, 1825 | 375 | <i>Familia</i> | Calliphoridae (Brauer y von Bergenstamm, 1889) Townsend, 1915 | 418 418 |
| <i>Género</i> | Cimex | 375 | | Calliphorinae | 419 |
| <i>Familia</i> | Reduviidae Fabricius, 1803 | 376 | | Lucilia, Calliphora, Phormia, Chrysomyia, Callitroga, Cordylobia, Booponus, Auchmeromyia, Pollenia | 419 419 426 427 428 429 429 |
| División | Endopterygota | 377 | <i>Subfamilia</i> | Sarcophaginae Merdivenci, 1966 | 429 |
| Orden | Coleoptera Linnaeus, 1758 | 377 | <i>Género</i> | Sarcophaga, Wohlfahrtia | 429 429 |
| Orden | Siphonaptera Latreille, 1825 | 377 | <i>Familia</i> | Oestridae Samouelle, 1819 | 430 |
| Orden | Diptera Linnaeus, 1758 | 383 | <i>Género</i> | Oestrus, Rhinoestrus, Cephalopsis, Pharyngobolus, Hypoderma | 430 432 432 432 |
| Suborden | Nematocera Latreille, 1825 | 385 | <i>Subfamilia</i> | Cuterebridae Brauer y von Bergenstamm, 1889 | 437 |
| <i>Familia</i> | Culicidae Stephens, 1829 | 385 | | | |
| <i>Familia</i> | Ceratopogonidae Meigen, 1803 | 391 | | | |
| <i>Familia</i> | Simuliidae Latreille, 1804 | 393 | | | |
| <i>Familia</i> | Psychodidae Bigot, 1854 | 395 | | | |
| Suborden | Brachycera Mcquart, 1834 | 396 | <i>Familia</i> | | |
| <i>Familia</i> | Tabanidae Leach, 1819 | 396 | | | |
| <i>Familia</i> | Rhagionidae | 399 | | | |

XX *CONTENIDO*

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----|----------------|----------------------------|-----|
| <i>Género</i> | Dermatobia, | 437 | <i>Género</i> | Trombicula | 479 |
| | Cuterebra | 438 | <i>Familia</i> | Pediculoididae Berlese, | 486 |
| | | | | 1907 | |
| Sección | Pupipara Merdivenci, | 438 | <i>Familia</i> | Demodicidae Nicolet, | 480 |
| | 1966 | | | 1855 | |
| <i>Familia</i> | Hippoboscidae Latreille, | 439 | <i>Género</i> | Demodex | 480 |
| | 1796 | | | | |
| <i>Género</i> | Hippobosca, | 439 | <i>Familia</i> | Cheyletidae Leach, 1814 | 483 |
| | Melophagus, | 439 | <i>Género</i> | Psorergates, | 483 |
| | Pseudolynchia, | 441 | | Syringophilus, | 484 |
| | Lipotena | 441 | | Cheyletiella | 485 |
| Clase | Arachnida Lamarck, | 445 | <i>Familia</i> | Myobiidae Mégnini, | 485 |
| | 1815 | | | 1877 | |
| Orden | Acarina Nitzsch, 1818 | 447 | <i>Género</i> | Myobia, Sarcopterinus | 485 |
| Suborden | Mesostigmata Canestrini, | 447 | Suborden | Sarcoptiformes Reuter, | 486 |
| | 1891 | | | 1909 | |
| <i>Familia</i> | Dermanyssidae Kolenati, | 447 | <i>Familia</i> | Sarcoptidae Trouessart, | 486 |
| | 1859 | | | 1892 | |
| <i>Género</i> | Dermanyssus, | 447 | <i>Género</i> | Sarcoptes, | 486 |
| | Ornithonyssus, | 449 | | Notoedres, Cnemido- | 490 |
| | Pheumonyssus | 452 | | coptes | |
| <i>Familia</i> | Gamasidae Leach, 1815 | 453 | <i>Familia</i> | Psoroptidae Canestrini, | 491 |
| <i>Género</i> | Raillietia | 453 | | 1892 | |
| Suborden | Ixodoidea Leach, 1815 | 453 | <i>Género</i> | Psoroptes, | 492 |
| | | | | Chorioptes, | 495 |
| <i>Familia</i> | Argasidae Canestrini, | 453 | | Octodectes | 496 |
| | 1890 | | <i>Familia</i> | Acaridae Ewing y | 496 |
| <i>Género</i> | Argas, | 453 | | Nesbitt, 1942 | |
| | Otobius, | 455 | <i>Familia</i> | Cytoditidae Oudemans, | 497 |
| | Ornithodoros | 456 | | 1908 | |
| | | | <i>Género</i> | Cytodites | 497 |
| <i>Familia</i> | Ixodidae Murray, 1877 | 457 | <i>Familia</i> | Laminosioptidae | 498 |
| <i>Género</i> | Ixodes, | 460 | | Vitzhum, 1931 | |
| | Boophilus, | 464 | <i>Género</i> | Laminosioptes | 498 |
| | Margaropus, | 465 | | | |
| | Hyalomma, | 465 | <i>Familia</i> | Epidermoptidae Troues- | 498 |
| | Rhipicephalus, | 466 | | sart, 1892 | |
| | Haemaphysalis, | 468 | <i>Familia</i> | Listrophoridae Canestrini, | 498 |
| | Dermacentor, | 470 | | 1892 | |
| | Amblyomma, | 472 | <i>Familia</i> | Analgesidae Trouessart, | 498 |
| | Aponomma, | 474 | | 1915 | |
| | Rhipicentor | 474 | <i>Familia</i> | Dermoglyphidae Mégnin | 499 |
| Suborden | Trombidiformes Reuter, | 478 | | y Trouessart, 1883 | |
| | 1909 | | <i>Familia</i> | Proctophylloidea Mégnin | 499 |
| | | | | y Trouessart, 1883 | |
| <i>Familia</i> | Trombiculidae Ewing, | 478 | Clase | Pentastomida | 501 |
| | 1944 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--------------------------|
| <i>Familia</i> | Linguatulidae Shipley, 1898 | 502 | <i>Género</i> | Monocercomonas, Histomonas | 575 |
| <i>Género</i> | Linguatula | 502 | | | |
| <i>Familia</i> | Porocephalidae Heymons, 1922 | | <i>Familia</i> | Retortamonadidae Grassé, 1952 | 581 |
| <i>Género</i> | Porocephalus, Armillifer | 503 503 | <i>Género</i> | Retortamonas, Chilomastix | 581 582 |
| Clase | Crustacea Pennant, 1777 | 504 | <i>Familia</i> | Cochlosomatidae Kotlán, 1923 | 582 582 |
| | Artrópodos dañinos no parásitos | 507 | <i>Género</i> | Cochlosoma | 582 |
| 3 | PROTOZOA | | <i>Familia</i> | Hexamitidae Kent, 1880 | 583 |
| | | | <i>Género</i> | Hexamita, Giardia | 583 585 |
| Phylum | Sarcomastigophora Honig- berg y Balmuth, 1963 | 521 | Subphylon | Sarcodina Schmarda, 1871 | 590 |
| Subphylum | Mastigophora Diesing, 1866 | 521 | <i>Familia</i> | Endamoebidae Calkins, 1926 | 591 |
| Clase | Zoomastigophorea Calkins, 1909 | 521 | <i>Género</i> | Entamoeba Endolimax, Iodamoeba Dientamoeba | 591 598 599 |
| Orden | Kinetoplastidea Honig- berg, 1963 | 521 | <i>Familia</i> | Vahlkampfhidae Jollos, 1917; Zulueta, 1917 | 599 |
| <i>Familia</i> | Trypanosomatidae Doflein, 1901 enmendado por Grobben, 1905 | 521 | <i>Género</i> | Naegleria | 599 |
| <i>Género</i> | Trypanosoma, Leishmania | 523 551 | <i>Familia</i> | Hartmannellidae Valkonsky, 1931 enmendado por Singh, 1952 | 600 600 |
| <i>Familia</i> | Cryptobiidae Poche, 1913 | 560 | <i>Género</i> | Hartmannella, Acanthamoeba | 600 |
| <i>Género</i> | Cryptobia | 560 | Phylum | Apicomplexa Levine, 1970 | 601 |
| Orden | Trichomonadida Kirby, 1947 | 563 | Clase | Sporozoea Leuckart, 1879 | 601 |
| <i>Familia</i> | Trichomonadidae Chalmers y Pekkola, 1918, enmendado por Kirby, 1946 | 564 | Subclase | Coccidia Leuckart, 1879 | 602 |
| <i>Género</i> | Tritrichomonas, Trichomonas, Trichomitus, Tetratrichomonas, Pentatrichomonas | 564 570 573 574 575 | Orden | Eucoccidiidae Léger y Dubosq, 1910 | 602 |
| | | | Suborden | Eimeriina Léger, 1911 | 602 |
| <i>Familia</i> | Monocercomonadidae Kirby, 1947 | 575 | <i>Familia</i> | Eimerridae Minchin, 1903 Coccidios de ovejas y cabras Coccidios del ganado Coccidios de los búfalos | 602 606 615 622 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|----------------|---|--|
| | Coccidios de los camellos | 623 | <i>Familia</i> | Theileriidae Du Toit, 1918 | 741 |
| | Coccidios de las llamas y alpacas | 623 | <i>Género</i> | Theileria, | 741 |
| | Coccidios del cerdo | 623 | | Haematoxenus, Cystauxzoon | 750 |
| | Coccidios de los caballos | 627 | <i>Phylum</i> | Microspora Sprague, 1977 | 754 |
| | Coccidios de perros y gatos | 628 | <i>Clase</i> | Microsporea Delphy, 1963 | 754 |
| | Coccidios del gato | 635 | <i>Género</i> | Encephalitozoon, Nosema, Plistophora, Glugea, Thelohania | 754 756 757 |
| | Coccidios de las aves domésticas | 639 | | Ichthyosporidium | 757 |
| | Coccidios del pavo | 658 | <i>Phylum</i> | Myxozoa Grassé, 1970 corregido | 757 |
| | Coccidios de gansos y patos | 659 | <i>Clase</i> | Myxosporea Bütschli, 1881 | 758 |
| | Coccidios de patos | 663 | <i>Género</i> | Myxosoma, Ceratomyxa, Henneguya, Thelohanellus | 758 759 759 |
| | Coccidios de aves de caza | 666 | | | |
| | Coccidios del conejo | 667 | | | |
| | Coccidios de la rata | 672 | | | |
| | Coccidios del ratón | 672 | | | |
| | Coccidios del ratón | 673 | | | |
| | Coccidios del cobayo | 674 | | | |
| | Coccidios de peces | 675 | | | |
| <i>Familia</i> | Sarcocystidae Poche, 1913 | 681 | <i>Phylum</i> | Ciliophora Doflein, 1901 | 760 |
| <i>Género</i> | Toxoplasma, Sarcocystis, | 681 693 | <i>Clase</i> | Kinetofragminophorea de Puytorac y cols., 1974 | 760 |
| <i>Familia</i> | Haemogregarinidae Neveu-Lemaire, 1901 | 701 | <i>Género</i> | Balantidium, Ichthyophthirius, Epistylis, Ambiphya, | 762 764 |
| <i>Familia</i> | Haemogregarinidae Neveu-Lemaire, 1907 | 701 | | | |
| <i>Género</i> | Hepatozoon | 701 | <i>Orden</i> | Rickettsiales Gieszczkiewicz, 1939 | 764 |
| <i>Suborden</i> | Haesmosporina Danielsky, 1885 | 704 | <i>Género</i> | Anaplasma, Eperythrozoon, Haemobartoneila, Aegyptianella, Grahamella, Ehrlichia | 765 767 768 769 769 770 |
| <i>Familia</i> | Plasmodiidae Mesnil, 1903 | 704 | | | |
| <i>Género</i> | Plasmodium, Haemoproteus, Leucocytozoon | 704 712 715 | | | |
| <i>Subclase</i> | Piroplasmia Levine, 1961 | 718 | 4 | TECNICAS | |
| <i>Orden</i> | Piroplasmida Wenyon, 1926 | 719 | | Lista de hospedadores-parásitos | 775 |
| <i>Familia</i> | Babesiidae Poche, 1913 | 719 | | Indice alfabético | 805 |
| <i>Género</i> | Babesia | 719 | | | |