



**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON**  
**FACULTAD DE MEDICINA**  
**DIVISIÓN DE POST GRADO**  
**RESIDENCIA DE MEDICINA FAMILIAR**

**SINDROME DE KEMPE Y FACTORES ASOCIADOS A  
MALTRATO INFANTIL EN CENTROS DE DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA  
GESTIÓN 2004**

**INVESTIGADOR:**

**DRA. MARIA RUTH ROCHA SALVATIERRA (R - III)**

**TUTORES:**

**DRA. XIMENA SANDRA RIOS CLAROS**

**DR. ROLANDO HERRERA GUTIERREZ**

**COCHABAMBA - BOLIVIA**

# INDICE

	pagina
<b>RESUMEN</b>	
<b>1.- INTRODUCCION .....</b>	<b>1</b>
<b>I.- Antecedentes.....</b>	<b>5</b>
<b>II.- Marco Teórico.....</b>	<b>9</b>
<b>III.- Hipótesis.....</b>	<b>42</b>
<b>IV.- Justificación.....</b>	<b>43</b>
<b>V.- Planteamiento del Problema....</b>	<b>44</b>
<b>2.-OBJETIVOS.....</b>	<b>45</b>
<b>I.- Objetivo General.....</b>	<b>45</b>
<b>II.- Objetivos Específicos.....</b>	<b>45</b>
<b>3.-DISEÑO METODOLOGICO.....</b>	<b>46</b>
<b>4.- RESULTADOS.....</b>	<b>49</b>
<b>5.- CONCLUSIONES.....</b>	<b>55</b>
<b>6.- RECOMENDACIONES.....</b>	<b>56</b>
<b>7.- BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>61</b>
<b>8.- ANEXOS.....</b>	<b>64</b>

## RESUMEN

La Organización Mundial de la Salud señala que la violencia y el maltrato constituyen uno de los problemas mas importantes en materia de salud publica. Sus diferentes formas de expresión son una amenaza para la salud individual y colectiva, muy especialmente para la población infantil.

Kempe en 1962 define el maltrato infantil como el uso de la fuerza física no accidental dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o parientes.

El presente estudio intenta realizar un diagnostico del problema de violencia intrafamiliar infantil, recogiendo información de familias en áreas estratégicas de la ciudad de Cochabamba, con la participación directa de los involucrados y bajo un enfoque integral y humanizado que caracteriza a la Medicina Familiar.

Metodología: Estudio de tipo descriptivo, de cohorte transversal en familias con niños de 8 a 12 años de edad , pertenecientes a cuatro Centros de Desarrollo Integral situados en diferentes puntos cardinales del área peri urbana de la ciudad de Cochabamba, elegidos al azar. La muestra consta de 210 familias. La información se obtuvo a través de un cuestionario dirigido a obtener los datos de las variables que nos llevaron a determinar nuestros resultados, los datos fueron procesados en forma automatizada mediante el sistema Epi\_Info 2002 y se utilizo, la prueba de Chi cuadrado de independencia para identificar posibles vinculaciones del maltrato infantil con otros factores.

Se constató una prevalencia de violencia infantil intrafamiliar en un 78%, la violencia física es la forma más frecuente inflingida por los padres. Los factores de riesgo que presentan este grupo estudiado son: la pertenencia a familias múltiples, son hijos de padres inestables laboralmente por nivel de

instrucción deficiente, son hijos de padres cuyos progenitores también los maltrataban.

Son hijos de padres que niegan el maltrato físico y psicológico, por miedo a represalias, legales y sociales.

Son hijos de padres con un grado de dependencia alcohólica importante. La violencia conyugal, tanto física como psicológica, no es un factor determinante por sí solo en el maltrato infantil. Al igual que la presencia de factores estresantes. Es evidente la necesidad de varios factores de riesgo presentes en los diferentes niveles.


La estabilidad conyugal no es un factor protector para el maltrato infantil. Las madres adolescentes maltratan a sus hijos con mayor frecuencia. El 45% de la violencia es de tipo físico y muchas veces causa daños biológicos y consecuencias psicológicas irreversibles.

Tradiciones y reglas familiares ocultan el maltrato infantil, lo encubren y lo justifican. Estar alertas para prevenir, atenuar o eliminar todo aquello que atente contra la felicidad de nuestros pequeños y de la propia familia, debe ser un reto para todos: padres, maestros y especialmente para el personal de la atención primaria de salud.

Como consecuencia de lo anterior los niños que sufren maltrato infantil serán los futuros agresores de su descendencia.

### **PALABRAS CLAVES:**

Síndrome de Kempe, Maltrato infantil , Factores de riesgo.



## 1.- INTRODUCCIÓN:

Los malos tratos a la infancia son tan antiguos como la humanidad misma. El derecho romano a la patria potestad confería a los progenitores una autoridad absoluta sobre sus hijos, pudiendo aquellos decidir libremente su destino: utilizarlos como esclavos, mutilarlos para implorar la caridad pública, abandonarlos o quitarles la vida si nacían con algún defecto, ya que el infanticidio estaba permitido. La vida de un niño carecía del menor valor.

Se calcula que en el siglo XVII uno de cada cinco niños era abandonado por sus padres. Casi todas las capitales europeas disponían de orfanatos que daban amparo a los niños que sobrevivían. La mortalidad era aterradora.

La actitud hacia la infancia comenzó a mejorar en el siglo XVIII, bajo la influencia del cristianismo. Se prohibió el infanticidio así como determinados comportamientos de los adultos hacia el menor, y se establecieron leyes de protección a la infancia, pero los malos tratos en general han continuado hasta nuestros días, ante la indiferencia de la sociedad y la permisividad de las autoridades que no han sido conscientes de la magnitud del problema hasta épocas muy recientes.

En el siglo XX con la declaración de los derechos del niño (O.N.U. 1959), es cuando se le considera como un delito y un problema de profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas.

La investigación norteamericana sitúa el comienzo de la sensibilización mundial cuando investigadores como Kempe, Silverman,

Steele, y otros en 1962 etiquetaron el llamado Síndrome del niño maltratado. Denominándolo como maltrato infantil.

Según la academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente (AACAP) las estadísticas acerca del maltrato infantil son alarmantes. Se estima que cientos de miles de niños y niñas reciben abuso y maltrato a manos de padres, madres y parientes.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud señalan que la violencia y el maltrato constituyen uno de los problemas más importantes en materia de salud pública, sus diferentes formas de expresión son una amenaza para la salud individual y colectiva, muy especialmente para la población infantil.

El centro Internacional de la Infancia de París considera maltrato infantil como "cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, instituciones o la sociedad en su conjunto que priven a los niños de su libertad o derechos correspondientes y / o que dificulten su óptimo desarrollo". Consideremos como maltrato toda acción que violente, atente un derecho, amenace o deteriore la integridad física, emocional y psicológica, e inhiba el desarrollo de la autonomía y libre desarrollo de la personalidad, que dañe la autoestima y valía personal, que reprima y censure la singularidad, que esté dirigida a obtener provecho y beneficio del otro y que basada o no en el uso de la fuerza someta, subyugue y domine al otro.

Desde la Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar se señala que gran parte de la "cultura de la violencia" que vivimos en nuestro país tiene su origen y se manifiesta como violencia intra familiar, violencia que es dirigida también en buena parte contra la niñez, directa o indirectamente.